



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

050 R





TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH	50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS	min. 80mm - max. 200mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS	min. 30mm - max. 146mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6/ 1,8/ 2/ 2,2/ 2,5/ 3 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES




KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP	*
SİLİKON CEPHE / STRUCTURAL GLAZING	*
YARI KAPAKLI CEPHE / TWO SIDE	*
DIŞA AÇILIM GİZLİ KANAT / OUTWARD OPENING HIDDEN VENT	*

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1200 Pa				
KAPAKLI SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)					2,76-4,54 W/M²K
KASETLİ SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)					3,19 W/M²K

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):




KAPAKLI CEPHE (CURTAIN WALL WITH CAPE)

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 18mm - max. 40mm



SİLİKON CEPHE (CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS)

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 18mm - max. 40mm



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 01	1,956	76,277	22,984	12,871	9,194	6	
R50 M 02	2,159	124,204	27,739	18,301	11,095	6	



R50 M 01



R50 M 02




Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 01	A010000	R50 C 22	06.02.01	54,5 mm	04.10.38	
R50 M 02	A010001	R50 C 22	06.02.02	74,5 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 03	2,608	229,394	33,599	27,547	13,439	6	
R50 M 04	3,318	362,158	45,975	37,408	18,390	6	




R50 M 03



R50 M 04






Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 03	A010002	R50 C 22	06.02.03	92,5 mm	04.10.38
R50 M 04	A010003	R50 C 22	06.02.04	111,5 mm	04.10.38



DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 05	4,208	572,600	58,900	50,722	23,560	6
R50 M 06	4,534	757,666	65,536	61,561	26,214	6






Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 05	A010004	R50 C 22	06.02.05	128,5 mm	04.10.38
R50 M 06	A010005	R50 C 22	06.02.06	148,5 mm	04.10.38

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 29	3,332	470,432	47,371	45,077	18,948	6
R50 M 26	4,976	1007,142	72,877	76,770	29,151	6




Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 29	A011451	R50 C 22	06.02.18	131,8 mm	04.10.38
R50 M 26	A011181	R50 C 22	06.02.17	167,3 mm	04.10.38

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 07	2,758	119,572	72,419	17,692	15,631	6	




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 07	A010012	R50 C 22	06.02.07	58,5 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 09	3,472	331,169	123,652	38,867	24,566	6



R50 M 09




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 09	A010101	R50 C 22	06.02.09		103,5 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 11	3,225	134,445	134,445	21,055	21,055	6




R50 M 11



Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 11	A010041	R50 C 22	06.02.11	76,6 mm	04.10.38

R50




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 30	A011490	R50 C 22	06.02.19		76,3 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 19	2,915	193,445	32,734	23,347	13,093	6	
R50 M 35	2,459	133,094	28,510	18,459	11,404	6	



R50 M 19



R50 M 35




Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 19	A010965	R50 C 22	06.02.15	68,5 mm	04.10.38
R50 M 35	A011760	R50 C 22	06.02.21	61,5 mm	04.10.38


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 20	1,796	71,665	21,192	12,403	8,477	6	
R50 M 18	1,941	116,818	24,114	17,476	9,646	6	



R50 M 20



R50 M 18




Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 20	A010969	R50 C 22	06.02.01	54,5 mm	04.10.38
R50 M 18	A010926	R50 C 22	06.02.14	74,9 mm	04.10.38

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES



R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 21	2,306	193,516	30,931	24,920	12,373	6
R50 M 34	1,871	91,933	22,880	18,240	9,152	6



R50 M 21

R50 M 34



Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 21	A010970	R50 C 22	06.02.03	92,5 mm	04.10.38
R50 M 34	A011758	R50 C 22	06.02.20	64,5 mm	04.10.38



YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 01	1,237	11,063	10,073	3,221	4,029	6	
R50 T 02	1,288	23,948	14,088	5,890	5,635	6	
R50 T 03	1,384	34,565	16,180	7,683	6,472	6	
R50 T 19	1,485	27,084	17,928	5,819	7,171	6	



R50 T 01

R50 T 03



R50 T 02

R50 T 19




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	R50 C 06		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm
R50 T 03	A010008	R50 C 06		05.02.03		51,9 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING SIZE	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010756)		05.03.01		20,9 mm
		(A010757)		05.03.11		20,9 mm
		TPV		04.23.T01		23,0 mm
R50 T 02	A010007	(A010756)		05.03.02		40,9 mm
		(A010757)		05.03.12		41,9 mm
		TPV		04.23.T02		45,0 mm
R50 T 03	A010008	(A010756)		05.03.03		50,9 mm
		(A010757)		05.03.13		51,9 mm
		TPV		04.23.T03		55,0 mm


YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 04	1,640	74,423	21,619	13,145	8,648	6	
R50 T 05	1,834	118,723	25,803	18,037	10,321	6	



R50 T 04



R50 T 05




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 04	A010009	R50 C 06	05.02.04		77,8 mm
R50 T 05	A010010	R50 C 06	05.02.05		97,8 mm

Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 04	A010009	(A010756) (A010757) TPV	05.03.04 05.03.14 04.23.T04		76,9 mm 77,8 mm 81,0 mm
R50 T 05	A010010	(A010756) (A010757) TPV	05.03.05 05.03.15 04.23.T05		96,9 mm 97,8 mm 101,0 mm


YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 06	2,266	216,994	31,366	26,244	12,547	6	
R50 T 17	2,227	249,355	34,169	29,207	13,667	6	



R50 T 06



R50 T 17




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 06	A010011	R50 C 06		05.02.06		115,8 mm
R50 T 17	A011166	R50 C 06		05.02.09		137,8 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 06	A010011	(A010756)		05.03.06		116,9 mm
		(A010757)		05.03.16		115,8 mm
		TPV		04.23.T06		120,0 mm


YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 15	1,576	62,543	20,106	11,674	8,043	6	
R50 T 16	1,878	130,243	26,591	19,207	10,637	6	



R50 T 15



R50 T 16




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE					KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 T 15	A011167	R50 C 06		05.02.07		66,6 mm
R50 T 16	A011168	R50 C 06		05.02.08		97,6 mm


YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 13	1,178	12,783	22,292	3,223	8,917	6	
R50 T 18	1,470	68,386	19,134	12,401	7,654	6	



R50 T 13



R50 T 18




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 13	A010968	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm
R50 T 18	A011173	R50 C 06		05.02.04		77,8 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 13	A010968	(A010756)		05.03.02		40,9 mm
		(A010757)		05.03.12		41,9 mm
		TPV		04.23.T02		45,0 mm
R50 T 18	A011173	(A010756)		05.03.04		76,9 mm
		(A010757)		05.03.14		77,8 mm
		TPV		04.23.T04		81,0 mm


YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 14	2,031	176,607	29,982	23,498	11,993	6	
R50 T 24	1,551	87,042	20,898	15,011	8,359	6	



R50 T 14




R50 T 24




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE					KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 T 14	A011132	R50 C 06		05.02.10		117,7 mm
R50 T 24	A011759	R50 C 06		05.02.15		87,7 mm

BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 01	0,428	6	R50 P 20	0,248	6	
R50 P 02	0,335	6	R50 P 27	0,707	6	
R50 P 03	0,360	6	R50 P 29	0,424	6	
R50 P 15	0,323	6	R50 P 19	0,419	6	
R50 P 16	0,268	6				


R50 P 01




R50 P 03




R50 P 02




R50 P 15




R50 P 29




R50 P 27




R50 P 16




R50 P 20




R50 P 19




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 06	1,179	6
R50 P 32	0,850	6
R50 P 38	1,365	6




R50 P 06



R50 P 32




R50 P 38



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 34	0,686	6
R50 P 25	3,125	6




R50 P 25

A004827A



R50 P 34




R50 P 34


BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 31	1,212	6	R50 P 11	0,526	6	
R50 P 17	0,286	6	R50 P 12	0,704	6	
R50 P 18	0,428	6				




R50 P 17




R50 P 18




R50 P 31



R50 P 11




R50 P 12




BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 08	0,994	6	R50 P 21	0,872	6	
R50 P 07	1,270	6				
R50 P 22	0,580	6				




R50 P 08




R50 P 07




R50 P 22




R50 P 21




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 13	0,848	6
R50 P 14	0,944	6
R50 A 02	0,803	6




R50 P 13



R50 P 14








R50 A 02



DİLATASYON PROFİLLERİ
DILATATION PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 C 01	1,268	44,462	2,714			6
R50 C 02	0,960	14,529	0,849			6
R50 C 03	0,495	1,299	0,852			6




R50

AR50V27*



Technical drawing of a three-part mechanical assembly. The drawing shows a side view of the assembly with the following dimensions and labels:

- Overall length: 63.35
- Overall height: 25.3
- Part labels: A001964, A011628, A010032*
- Internal dimensions: 275 L 69, 140 L 35
- Radius: R50 E 12




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35


KASET PROFİLLERİ VENT PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 V 28	0,940	8,277	4,915			6
AR50V34	1,259	12,314	5,932			6
AR50V35	0,985	5,870	1,065			6





R50 V 28



AR50V34



AR50V35



Ölçek/Scale: 1/2

*R50 A 01-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69



KASET VE TESPİT PROFİLLERİ VENT & CONNECTION PROFILES

R50



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 V 31	0,641	10,176	0,584			6
R50 E 12	0,189	-	-			6



**R50 V 31
(R50 V 27 ile)**



R50 E 12*




*R50 E 12 MAX. 20 CM.'DE BİR 5 CMLİK PARÇALAR HALİNDE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE R50 E 12 SHOULD BE USED 5 CM LENGHT IN EVERY 20 CM DISTANCE

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 31	A011488	A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---
		A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---


KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES FOR CURTAIN WALL WITH CAP

R50




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 H 06	1,012	17,114	5,870			6
R50 H 07	1,110	26,073	5,939			6



R50 H 06



R50 H 07




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62


YARI KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
AR50H09	1,024	14,837	4,391			6
AR50H11	1,036	15,343	4,371			6
AR50H15	1,008	14,374	4,065			6





AR50H09




AR50H11




AR50H15



Ölçek/Scale: 1/2



Ölçek/Scale: 1/2




Ölçek/Scale: 1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50


PARALEL AÇILIM KASA-KANAT PROFİLLERİ
FRAME & VENT PROFILES FOR PARALLEL OPENNING

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 H 12	1,165	33,975	6,243			6
R50 H 16	1,196	28,947	5,449			6
R50 V 22	1,112	19,984	6,374			6





R50 H 12



R50 V 22




R50 H 16



*R50 A 01 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILE R50 A 01 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 16	A011424	25 L 50 (A010838)	41,5 mm	218 L 50
		25 L 50 (A010838)	22,9 mm	300 L 50
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61




CAM YAPIŞTIRMA, TİJ, TAKOZ VE BAĞLANTI PROFİLLERİ



SLIDING ROD, GLASS SUPPORT AND CONNECTION PROFILES

R50



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 A 01	0,105	6	R50 S 01	0,207	6
R50 A 09	0,160	6	E50 S 02	0,252	6
R50 A 10	0,116	6	E50 S 04	0,470	6
25 I 04	0,153	6	E50 S 05	0,568	6
25 I 07	0,143	6	E50 S 06	0,525	6
			AR50B02	0,824	6




R50 A 01*




R50 A 09*





R50 A 10*





25 I 04




25 I 07**




AR50B02




R50 S 01




E50 S 02





E50 S 04



E50 S 05



E50 S 06



*R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.


**GİESSE KOL VE KİLİTLEME AKSESUARLARI SADECE 25 I 07 TİJ PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GİESSE HANDLE AND LOCKING ACCESSORIES SHOULD BE USED WITH ONLY 25 I 07 ROD PROFILE

CAM TAŞIMA VE TIRNAK PROFİLLERİ


GLASS SUPPORT PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 R 01	0,158	6	R50 R 05	0,166	6
R50 R 02	0,169	6	R50 R 06	0,154	6
R50 R 03	0,111	6	R50 R 11	0,107	6
R50 R 04	0,181	6	R50 R 15	0,144	6




R50 R 01





R50 R 02



R50 R 05




R50 R 06





R50 R 01
R50 R 02
R50 R 05
R50 R 06

Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 15




R50 R 11





R50 R 11

Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 03




R50 R 04



Norton Band
(Norfix-V1500)

R50 R 04


Ölçek/Scale: 1/2




TEK CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES FOR SINGLE GLASS

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 G 01	0,219	6	R50 G 05	0,340	6	
R50 G 02	0,249	6	R50 G 06	0,136	6	
R50 G 03	0,280	6	R50 C 20	0,166	6	
R50 G 04	0,310	6	R50 C 08	0,187	6	




R50 G 06




A011738

R50 G 01




A010091

R50 G 02




A010092

R50 G 03




A010093

R50 G 04




A010094


R50 G 05



A010095




Ölçek/Scale: 1/2




Ölçek/Scale: 1/2

R50 C 20




A011629




R50 C 20

R50 C 08



A010077




R50 P 04

R50 C 08




DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 C 22	5,550	---	---	---	---	6



*R50 C 22




*04.10.38 VE 03.01.06 KODLU AKSESUARLAR İLE BİRLİKTE KULLANILACAKTIR.
IT WILL BE USED WITH 04.10.38 & 03.01.06 ACCESSORIES.

YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ
TRAMSON CONNECTION PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 C 06	2,033	6				
R50 C 10	1,715	6				
R50 C 24	1,363	6				




U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS


R50 C 06



R50 C 24*



R50 C 10




YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ



TRANSOM CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 C 11	1,813	6				
R50 C 12	0,548	6				




KIRLANGIÇ (T) BAĞLANTILAR / T CONNECTIONS




ÇELİK TAKVİYELİ DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
K50 P 19	1,336	39,110	39,480			6
R50 M 14	1,555	16,928	24,136			6



K50 P 19




R50 M 14




ÇELİK TAKVİYELİ YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
K50 P 20	0,901	77,402	25,100			6	
R50 P 04	0,455	-	-			6	
R50 P 05	0,566	-	-			6	
R50 P 35	0,380	-	-			6	
R50 T 08	1,422	14,893	22,457			6	


R50 P 04




R50 P 35




R50 P 05



K50 P 20



R50 T 08



STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AR50V16	A010776	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50V27	A011283	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50H09	A010049	75 kg	150 kg
	A010966	75 kg	
R50 C 22	A011880		75 kg
R50 M 01	A010000		75 kg
R50 M 02	A010001		75 kg
R50 M 03	A010002		75 kg
R50 M 04	A010003		75 kg
R50 M 18	A010926		75 kg
R50 M 20	A010969		75 kg
R50 M 21	A010970		75 kg
R50 T 02	A010007		75 kg
R50 T 03	A010008		75 kg
R50 T 04	A010009		75 kg
R50 T 05	A010010		75 kg
R50 T 06	A010011		75 kg
R50 T 13	A010968		75 kg
R50 T 14	A11132A		75 kg
R50 T 17	A011166		75 kg
R50 T 18	A011173		75 kg
R50 P 01	A02357A		75 kg
R50 P 03	A02359A		75 kg
R50 P 04	A001086		75 kg
R50 P 05	A001085		75 kg
R50 P 06	A02381A		75 kg
R50 P 15	A10054A		75 kg
R50 P 16	A10055A		75 kg
R50 P 32	A011137		75 kg
R50 R 04	A010043		75 kg
R50 S 01	A010078		75 kg
R50 V 21	A011060		75 kg
R50 V 26	A011278		75 kg
R50 V 28	A011366		75 kg
R50 H 06	A010932		75 kg
K50 P 19	A001088		75 kg
R50 A 01	A010048		75 kg
R50 C 04	A010017		75 kg
R50 C 06	A010026		75 kg
R50 C 11	A010757		75 kg
R50 C 12	A010756		75 kg
R50 E 12	A011280		75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

CAM TABLOLARI

GLASS TABLES

DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTILAR

MULLION & TRANSOM CONNECTION PIECES

KÖŞE TAKOZLARI

CORNER CLEATS

01

02

03

04

05

06

07

08



09

10



CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE
GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAPE

R50

A	B	C	E	F	G
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET
18 mm.	01.02.21.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.21.
19 mm.	01.02.22.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.22.
20 mm.	01.02.23.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.23.
21 mm.	01.02.24.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.24.
22 mm.	01.02.25.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.25.
23 mm.	01.02.26.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.26.
24 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.01.	R50 S 01	01.03.27.
25 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.02.	R50 S 01	01.03.27.
26 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.03.	R50 S 01	01.03.27.
27 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.04.	R50 S 01	01.03.27.
28 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.05.	R50 S 01	01.03.27.
29 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.06.	R50 S 01	01.03.27.



A	B	C	E	G	H	F
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	PVC PROFİL PVC PROFILE
30 mm.	01.02.26.	01.11.01.	01.05.01.	E50 S 02	01.03.26.	02.01.01.
31 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.01.	E50 S 02	01.03.27.	02.01.01.
32 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.02.	E50 S 02	01.03.27.	02.01.01.
33 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.03.	E50 S 02	01.03.27.	02.01.01.
34 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.04.	E50 S 02	01.03.27.	02.01.01.
35 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.05.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.01.
36 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.06.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.01.
37 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.02.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.08.
38 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.03.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.08.
39 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.04.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.08.
40 mm.	01.02.27.	01.11.01.	01.05.05.	E50 S 04	01.03.27.	02.01.08.




CAM TABLOSU / SİLİKON CEPHE

GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS

R50


KULLANILAN PROFİL: AR50V27

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	B, DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05				
21 mm.	01.02.21.	—	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
22 mm.	01.02.22.	01.02.21.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
23 mm.	01.02.23.	01.02.22.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
24 mm.	—	01.02.23.	01.02.21.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
25 mm.	01.02.25.	—	01.02.22.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
26 mm.	01.02.26.	01.02.25.	01.02.23.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
27 mm.	01.02.27.	01.02.26.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
28 mm.	—	01.02.27.	01.02.25.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
29 mm.	01.03.22.	—	01.02.26.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
30 mm.	01.03.23.	01.03.22.	01.02.27.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
31 mm.	01.03.24.	01.03.23.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
32 mm.	—	01.03.24.	01.03.22.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
33 mm.	01.03.26.	01.03.25.	01.03.23.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
34 mm.	01.03.27.	01.03.26.	01.03.24.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
35 mm.	—	01.03.27.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
36 mm.	—	—	01.03.26.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
37 mm.	—	—	01.03.27.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.



KULLANILAN PROFİLLER: R50 V 26 - R50 V 28

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	B, DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05				
18 mm.	01.03.22.	01.03.21	01.02.26	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
19 mm.	01.03.23.	01.03.22	01.02.27	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
20 mm.	01.03.24.	01.03.23	01.03.21	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
21 mm.	01.03.25.	01.03.24	01.03.22	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
22 mm.	01.03.26.	01.03.25	01.03.23	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
23 mm.	01.03.27.	01.03.26	01.03.24	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
24 mm.	—	01.03.27	01.03.25	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
25 mm.	—	—	01.03.26	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
26 mm.	—	—	01.03.27	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03




KÖŞE TAKOZLARI CORNER CLEATS

R50

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 15	25 L 35	25 L 38	25 L 50
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002060	A010076	A002074	A010838
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,167 kg/m	4,192 kg/m	4,854 kg/m	1,748 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 61	25 L 62	25 L 69	
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A001034	A002442	A011097	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,759 kg/m	4,249 kg/m	3,824 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE		AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15	
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61	
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38	
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35	
R50 V 27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38	
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35	
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38	
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61	
R50 V 32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69	
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35	
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38	
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69	
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69	
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69	
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50	
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62	
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50	
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62	
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50	
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50	
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50	
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62	
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50	
R50 H 16	A011424	25 L 50 (A010838)	41,5 mm	218 L 50	
		25 L 50 (A010838)	22,9 mm	300 L 50	

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	06.02.01	R50 M 01 R50 M 20	L=54,5 mm
	06.02.02	R50 M 02 R50 M 25	L=74,5 mm
	06.02.03	R50 M 03 R50 M 21	L=92,5 mm
	06.02.04	R50 M 04	L=111,5 mm
	06.02.05	R50 M 05	L=128,5 mm
	06.02.06	R50 M 06	L=148,5 mm
	06.02.07	R50 M 07	L=58,5 mm
	06.02.08	R50 M 08	L=89,5 mm
	06.02.09	R50 M 09	L=103,5 mm
	06.02.10	R50 M 10	L=23,2 mm
	06.02.11	R50 M 11	L=76,6 mm
	06.02.12	R50 M 15	L=148,3 mm
	06.02.13	R50 M 17	L=94,5 mm
	06.02.14	R50 M 18	L=74,9 mm
	06.02.15	R50 M 19	L=68,5 mm
	06.02.17	R50 M 26	L=167,3 mm
	06.02.18	R50 M 29	L=131,8 mm
	06.02.19	R50 M 30	L=76,3 mm
	06.02.20	R50 M 34	L=64,5 mm
	06.02.21	R50 M 35	L=61,5 mm
















YATAY KAYIT BAĞLANTILARI

TRANSOM CONNECTION PIECES












R50

R50 C 11 VE R50 C 12 İÇİN KIRLANGIÇ (T) BAĞLANTI AKSESUARLARI

T CONNECTIONS FOR R50 C 11 & R50 C 12

ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	RENK/COLOUR		UYGULAMA /APPLICATION
05.03.01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=18,7 mm	05.03.11  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=19,7 mm	04.23.T01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 23 mm	PRES	R50 T 01	
05.03.02  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=40,9 mm	05.03.12  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=41,9 mm	04.23.T02  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 45 mm	PRES	R50 T 02 R50 T 13	
05.03.03  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=50,9 mm	05.03.13  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=51,9 mm	04.23.T03  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 55 mm	PRES	R50 T 03	
05.03.04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=76,9 mm	05.03.14  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=77,8 mm	04.23.T04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 81 mm	PRES	R50 T 04 R50 T 18	
05.03.05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=96,9 mm	05.03.15  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=97,8 mm	04.23.T05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=101 mm	PRES	R50 T 05	
05.03.06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=116,9 mm	05.03.16  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=115,8 mm	04.23.T06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 120 mm	PRES	R50 T 06	






R50 C 06 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI
U CONNECTIONS FOR R50 C 06


ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.02.01	R50 T 01	L=20,7 mm		05.02.15	R50 T 24 Not: Yatay genişleme contası yoktur. There is no horizontal expansion joint.	L=87,7 mm
	05.02.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm	 R50 M XX 03.04.XX 05.02.XX (R50 C 06) R50 T XX			
	05.02.03	R50 T 03	L=51,9 mm				
	05.02.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm				
	05.02.05	R50 T 05	L=97,8 mm				
	05.02.06	R50 T 06	L=115,8 mm				
	05.02.07	R50 T 15	L=66,6 mm				
	05.02.08	R50 T 16	L=97,6 mm				
	05.02.09	R50 T 17	L=137,8 mm				
	05.02.10	R50 T 14	L=117,7 mm				

YATAY KAYIT BAĞLANTI CONTALARI TRANSOM CONNECTION PLUGS





R50

R50 C 06 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI U CONNECTIONS FOR R50 C 06

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	04.22.01	R50 T 01	L=24 mm	TPV
	04.22.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	TPV
	04.22.03	R50 T 03	L=54 mm	TPV
	04.22.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	TPV
	04.22.05	R50 T 05	L=100 mm	TPV
	04.22.06	R50 T 06 R50 T 14	L=120 mm	TPV
	04.22.09	R50 T 17	L=139,8 mm	TPV



U BAĞLANTI CONTALARI / U CONNECTION PLUGS (PVC)

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	04.17.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	PVC
	04.17.03	R50 T 03	L=54 mm	PVC
	04.17.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	PVC
	04.17.05	R50 T 05	L=100 mm	PVC
	04.17.06	R50 T 06 R50 T 14	L=120 mm	PVC


*04.17.XX KODLU PVC CONTALAR KULLANILDIĞINDA 01.14.01 BİTİŞ FİTİLİNİN KULLANILMASINA GEREK YOKTUR.
IT IS NOT NECESSARY TO USE GASKET 01.14.01 WHEN USING PLUGS 04.17.XX

*KANAT OLAN BÖLÜMLERDE VE DİKME -KAYIT HEMİYÜZ OLDUĞUNDA EPDM CONTA KULLANILMALIDIR.
EPDM PLUG SHOULD BE USED IN THE PARTS WITH VENTS.

AÇILI YATAY KAYIT BAĞLANTILARI
TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

R50


R50 C 10 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI
U CONNECTIONS FOR R50 C 10

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.07.01	R50 T 01	L=20,7 mm
	05.07.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm
	05.07.03	R50 T 03	L=51,9 mm
	05.07.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm
	05.07.05	R50 T 05	L=97,8 mm
	05.07.06	R50 T 06	L=115,8 mm
	05.07.07	R50 T 15	L=66,6 mm
	05.07.08	R50 T 16	L=97,6 mm
	05.07.09	R50 T 17	L=137,8 mm
	05.07.10	R50 T 14	L=117,7 mm


YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

R50



YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 11 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 11)




03.04.07.TXX




YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 06 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 06)



03.04.XX



A






01.14.01
BİRİŞ FİTİLİ

Ölçek/Scale: 1/2

KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50




PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
R50 T 03			L-18
R50 H 06			L-22,6 H-22,6
R50 V 26			L-91,4 H-91,4



CAM GLASS	ŞEKİL SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
DIŞ CAM		L-72,2 H-72,2
İÇ CAM		L-149 H-149

KASETLİ SİLİKON CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50



A-A KESİTİ
SECTION A-A
Ölçek/Scale: 1/2






B-B KESİTİ
SECTION B-B
Ölçek/Scale: 1/2

PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
R50 T 03			L-18
AR50V27			L-12 H-12

CAM GLASS	ŞEKLİ SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
DIŞ CAM		L-18 H-18
İÇ CAM		L-69,6 H-69,6

YARI KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50



PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
R50 T 03			L-18
AR50H11			L-21 H-21
R50 V 26			L-76,4 H-76,4

CAM GLASS	ŞEKLİ SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
DIŞ CAM		L-49 H-61,6
İÇ CAM		L-134 H-134

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR

DETAILS

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVER CAP SYSTEM

01

02

03

04

05

06



07

08

09

10



KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI
CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL




DIŞ
(OUTSIDE)





KAPAKLI CEPHE İÇİNDE AÇILIR KANAT DETAYI
VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL









KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL




KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔



A 3x3 grid with a central square containing an 'X'. The number 10 is in the middle-left cell, with a blue line pointing to the central square.



A diagram showing a 160° fold in a paper structure. The structure is composed of several rectangular panels. A curved arrow indicates a fold of 160° between two adjacent panels. The number 11 is written on one of the panels, with a blue horizontal line underneath it.





KAPAKLI CEPHE 135° AÇILI DÖNÜŞ DETAYI
135° ANGULAR CURTAIN WALL DETAIL





DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE DİLETASYON DETAYI
DILETATION DETAIL FOR CURTAIN WALL



DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE 90° KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
90° ANGULAR DETAIL FOR CURTAIN WALL



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR

DETAILS

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ

STEEL REINFORCEMENT SYSTEM

01

02

03

04

05

06


07

08



09

10

A 3x3 grid with a blue arrow pointing to the center cell, which contains the number 1.



ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE YATAY DETAYI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM HORIZONTAL DETAIL



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR

DETAILS

SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM

01

02

03

04

05

06

07



08


09

10




SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL






SİLİKON CEPHE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
STRUCTURAL GLAZING CORNER DETAIL





**ALÜMİNYUM PANEL SİYAH ELOKSAL (AS-M4) OLMALIDIR.
ALUMINIUM PLATE MUST BE BLACK ANODISED (AS-M4).

DIŞ
(OUTSIDE)



SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL




DIŞ
(OUTSIDE) ➔







SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL




SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE 160°DÖNÜŞ DETAYI
STRUCTURAL GLAZING 160° ANGULAR DETAIL





MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR

DETAILS

YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

SEMI-STRUCTURAL SYSTEM

01

02

03

04

05

06


07

08

09



10

A 5x5 grid with a blue vertical line in the fourth column and the number 1 next to it.





DIŞ
(OUTSIDE) ➤

YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL



YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT HORIZONTAL DETAIL



**DÜŞEY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



A 3x3 grid with a dashed 'V' shape in the center. A blue horizontal line is drawn above the grid, labeled with the number '4'.



A 3x3 grid with a dashed 'V' shape in the center. A blue line with the number 5 is to the left of the center cell.



DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT HORIZONTAL DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05




















06





















07






















08




















09





10

















	01.02.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 174 gr/m Paket / Package: 86 m / 15 kg			01.03.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 110 gr/m Paket / Package: 136 m / 15 kg	
	01.02.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 166 gr/m Paket / Package: 90 m / 15 kg			01.03.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 90 gr/m Paket / Package: 166 m / 15 kg	
	01.02.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 145 gr/m Paket / Package: 103 m / 15 kg			01.03.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 85 gr/m Paket / Package: 176 m / 15 kg	
	01.02.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 140 gr/m Paket / Package: 107 m / 15 kg			01.03.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package: 185 m / 15 kg	
	01.02.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 135 gr/m Paket / Package: 111 m / 15 kg			01.03.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 70 gr/m Paket / Package: 214 m / 15 kg	
	01.02.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 126 gr/m Paket / Package: 119 m / 15 kg			01.03.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 66 gr/m Paket / Package: 227 m / 15 kg	
	01.02.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 116 gr/m Paket / Package: 129 m / 15 kg			01.03.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 56 gr/m Paket / Package: 267 m / 15 kg	

	01.05.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package: 178 m / 15 kg			01.07.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 189 gr/m Paket / Package: 78 m / 15 kg	
	01.05.02 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package: 163 m / 15 kg			01.07.03 ORTA BASKI FİTİLİ (135°) CENTRAL GASKET (135°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 500 gr/m Paket / Package: 20 m / 15 kg	
	01.05.03 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 98 gr/m Paket / Package: 153 m / 15 kg			01.07.07 ORTA BASKI FİTİLİ (160°) CENTRAL GASKET (160°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 458 gr/m Paket / Package: 32 m / 15 kg	
	01.05.04 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 102 gr/m Paket / Package: 147 m / 15 kg			01.08.01 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 63 gr/m Paket / Package: 238 m / 15 kg	
	01.05.05 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 134 gr/m Paket / Package: 112 m / 15 kg			01.08.03 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m Paket / Package: 326 m / 15 kg	
	01.05.06 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 107 gr/m Paket / Package: 140 m / 15 kg			01.08.07 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 50 gr/m Paket / Package: 300 m / 15 kg	
	01.05.08 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 125 gr/m Paket / Package: 120 m / 15 kg			01.08.12 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package: 288 m / 15 kg	

	01.08.18 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package: 163 m / 15 kg			01.11.05 KAPAK ALTI FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 220 gr/m Paket / Package: 68 m / 15 kg	
	01.08.20 KASA FİTİLİ FRAME GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 192gr/m Paket / Package: 78 m / 15 kg			01.11.06 KAPAK ALTI FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 228 gr/m Paket / Package: 65 m / 15 kg	
	01.09.04 DIŞ CAM FİTİLİ (135°) GLAZING GASKET (135°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 420 gr/m Paket / Package: 35 m / 15 kg			01.12.02 GİZLİ KANAT FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32 gr/m Paket / Package: 468 m / 13 kg	
	01.09.03 DIŞ CAM FİTİLİ (90°) GLAZING GASKET (90°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 341 gr/m Paket / Package: 44 m / 15 kg			01.12.03 GİZLİ KANAT FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package: 178 m / 15 kg	
	01.10.01 DİLATASYON FİTİLİ EXPANSION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 206 gr/m Paket / Package: 72,8 m / 15 kg			01.12.14 GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 351 gr/m Paket / Package: 42 m / 15 kg	
	01.11.01 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 60 gr/m Paket / Package: 250 m / 15 kg			01.12.20 GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 219 gr/m Paket / Package: 68 m / 15 kg	
	01.11.03 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 70 gr/m Paket / Package: 214 m / 15 kg			01.14.01 BİTİŞ FİTİLİ FINISH GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package: 500 m / 15 kg	




























 Ölçek/Scale: ½	01.19.52 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 214 gr/m Paket / Package: 70 m / 15 kg		 36,8 17,3	01.21.07 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 270 gr/m Paket / Package: 55 m / 15 kg	
 5,4 30	01.21.01 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 136 gr/m Paket / Package: 109 m / 15 kg	 01.03.07 24	 36,8 13,3	01.21.08 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 228 gr/m Paket / Package: 65 m / 15 kg	
 6,4 30	01.21.02 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 158 gr/m Paket / Package: 94 m / 15 kg	 01.03.07 25	 39,8 17,2	01.21.09 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 304 gr/m Paket / Package: 49 m / 15 kg	
 7,4 30	01.21.03 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 163 gr/m Paket / Package: 92 m / 15 kg	 01.03.07 26		01.22.01 CAM TAKOZ FİTİLİ SUPPORT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 115 gr/m Paket / Package: 130 m / 15 kg	
 8,4 30	01.21.04 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 158 gr/m Paket / Package: 94 m / 15 kg	 01.03.07 27			
 9,4 30	01.21.05 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 172 gr/m Paket / Package: 87 m / 15 kg	 01.03.07 28			
 10,4 30	01.21.06 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 167 gr/m Paket / Package: 90 m / 15 kg	 01.03.07 29			


















 01.07.01 Ölçek/Scale: ½	03.07.01 (+) FİTİL (+) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01				
 01.07.01	03.07.02 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01				
 01.07.01 Ölçek/Scale: ½	03.07.03 (T) FİTİL (T) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01				
 01.12.03	03.07.04 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.12.03 - 01.12.03				

	03.05.21 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.21 - 01.03.21			03.06.21 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.21 - 01.03.21
	03.05.22 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.22 - 01.03.22			03.06.22 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.22 - 01.03.22
	03.05.23 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.23 - 01.03.23			03.06.23 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.23 - 01.03.23
	03.05.24 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.24 - 01.03.24			03.06.24 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.24 - 01.03.24
	03.05.25 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.25 - 01.03.25			03.06.25 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.25 - 01.03.25
	03.05.26 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.26 - 01.03.26			03.06.26 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.26 - 01.03.26
	03.05.27 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.27 - 01.03.27			03.06.27 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.27 - 01.03.27

AKSESUARLAR / KAPAKLAR -PVC PARÇALAR
ACCESSORIES / CAPS-PVC PIECES

R50

 7,9 9	02.01.01 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC		 8,4 9,8	02.03.06 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	 R50 H 09
 8,9 9	02.01.02 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC		 8,4 6,3	02.03.10 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	 R50 H 11
 10,9 9	02.01.04 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC		 19 19	02.03.11 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
 13,9 9	02.01.05 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			03.01.01 SU TAHLİYE PARÇASI WATER DISCHARGE PART	 03.01.01.50R
 11,9 9	02.01.07 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.10.17 PVC KAPAK PVC CAP R50 P 06 İÇİN FOR R50 P 06	
 12,9 9	02.01.08 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.10.21 PVC KAPAK PVC CAP R50 P 32 İÇİN FOR R50 P 32	
 15,9 9	02.01.09 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.15.03 KASET SEVİYE TAKOZU VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 27 R50 V 28 R50 V 34

	04.15.04 KASET SEVİYE TAKOZU VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 27 R50 V 28 R50 V 34	 ÖLÇEK/SCALE:1/2	04.10.38 DİLATASYON PROFİL KAPAĞI DILATATION COVER PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	11.01.01 KASET YAN TAKOZLARI VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC			03.01.06 TAHLİYE EK PARÇASI DISCHARGE FITTINGS Malzeme / Material : PVC	
	11.01.02 KASET SABİTLEME PARÇASI VENT FIXING PART SOL / LEFT Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium				
	11.01.04 KASET SABİTLEME PARÇASI VENT FIXING PART SAĞ / RIGHT Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium				
	11.01.03 KASET BAĞLANTI PARÇASI VENT CONNECTION PART Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium				
	11.02.14 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 28			
	11.02.15 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC	 R50 V 27			

CEPHE MAKASLARI / ARMS FOR CURTAIN WALL



GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

EN 13126-6 : 2007


GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT INCHMM		KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	MAX.AÇMA DERECE MAX.OPENING ANGLE
07.03.14	10"	261,5	1200	700	50 kg	35°
07.03.02	12"	317	1200	800	60 kg	30° / 35°
07.03.03	14"	352	1300	1000	69,5 kg	30° / 35°
07.03.13	16"	353,5	1400	1200	88,5 kg	25° / 30°
07.03.04	18"	458,5	1400	1400	102 kg	25° / 30°
07.03.12	20"	511,5	1500	1600	135 kg	20° / 25°
07.03.15	22"	556,5	1500	1700	137 kg	20° / 25°
07.03.16	24"	602,5	1500	1800	139 kg	20° / 25°
07.03.17	28"	707,5	1500	2000	155 kg	10° / 15° / 20°
07.03.18*	26"	690	*1700	*2500	*180 kg	*7°

ÖZEL RÜZGAR YÜKÜ KOŞULLARI İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ BİLGİ ALINMALIDIR.
FOR SPECIAL WIND LOAD CONDITIONS TAKE ADDITIONAL INFORMATION BEFORE ORDERING.


*07.03.18 KODLU MAKAS İLAVE LİMİTLEME MAKASI İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
07.03.18 ARM MUST BE USED WITH ADDITIONAL LASER ARM

KİLİTLEME SETLERİ / LOCKING KITS

KANAT EBATLARINA GÖRE KİLİTLEME TİPLERİ
TYPES OF LOCKING KITS FOR TOP HUNG WINDOW



		07.03.xx
		07.09.09
		07.13.06
		11.01.01
		07.09.10
		07.21.02
		07.03.19



KİLİTLEME SETLERİ TABLOSU / LOCKING KITS TABLE

KİLİTLEME TİPLERİNE GÖRE AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
ACCESSORIES SELECTION TABLE ACCORDING TO LOCKING TYPES

TİP TYPE	MAKAS (tk) ARM (tk)	07.05.27 CEPHE KOLU HANDLE	07.25.03 KOL BAĞLANTISI CONNECTION ROD	07.09.09 KARŞILIK STRIKER	07.13.06 PİM PAWL	11.01.01 KANAT YAN TAKOZU SUPPORT BLOCK	07.09.10 ÜST KİLİTLEME BURGLAR BOLT	07.21.02 KÖŞE DÖNME CORNER DRIVE	07.03.19 LİMİTLEME MAKASI LASER ARM
1	07.03.14	1	2	2	2	2			
2	07.03.02	1	2	2	2	2			
3	07.03.03	1	2	2	2	2	2		
4	07.03.13	1	2	2	2	2	2		
5	07.03.04	1	2	4	4	2	2	2	
6	07.03.12	1	2	4	4	2	2	2	
7	07.03.15	1	2	6	6	2	2	2	
8	07.03.16	1	2	6	6	2	2	2	
9	07.03.17	1	2	6	6	2	2	2	
10	07.03.18	1	2	8	8	2	4	2	2

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

PARALEL AÇILIM MAKASLARI / SHEAR PARALLEL EXPANSION



GU PARALLEL AÇILIM MAKAS
GU SHEAR PARALLEL EXPANSION

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

ASAŞ KOD ASAŞ CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	MAKS. AÇILIM MESAFESİ(MM) MANUEL/MOTOR MAX. OPENING DISTANCE (mm) MANUAL/ENGINE
07.03.42	PARALEL MAKAS 350L/R	150/180
07.03.43	PARALEL MAKAS 450L/R	150/250
07.03.44	PARALEL MAKAS 670L/R	150/150
07.03.45	PARALEL MAKAS 950L/R	150/250
07.03.46	0450-0950 STOPLAMA PLAKASI	
07.03.47	0350 STOPLAMA PLAKASI	
07.03.48	0670 STOPLAMA PLAKASI	

*2000MM GENİŞLİK, 3000MM YÜKSEKLİK VE 200 KG'A KADAR KANATLAR MANUEL OLARAK KUMANDA EDİLEBİLİR.
L=2000 MM, H>3000MM SIZES AND W=200KG CAN BE OPERATED MANUALLY

*1500MM GENİŞLİK VE 1250MM YÜKSEKLİĞİN ÜZERİNDEKİ KANATLAR MOTORLU UYGULAMA YAPILMALIDIR.
L>1500MM, H>1250MM SIZES MUST BE OPERATED VIA CHAIN ACTUATORS.

*DİKEY OLARAK MONTE EDİLEN HER BİR PARALEL MAKAS TİPİNE UYGUN 1 ADET STOPLAMA MAKASI KULLANILMALIDIR.
EACH ARM, ASSEMBLED VERTICALLY, MUST BE USED WITH APPROPRIATE STOPPER PLATE

*LİSTEDE SADECE ÜRÜNLER BELİRTİLMİŞ OLUP, PENCERE BAZINDA PARALEL MAKAS SEÇİMİ VE FİYATLANDIRMASI İÇİN
SATIŞ TEMSİLCİNİZE BAŞVURUNUZ.
FOR PRODUCT SELECTION BY WINDOW BASIS AND QUOTATION PLEASE CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE..

PENCERE MOTORLARI / WINDOW MOTORS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
07.28.05	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM RADIO
07.28.07	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM
07.28.08	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
07.28.03	GIESSE PİSTONLU PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
07.28.09	GIESSE UZAKTAN KUMANDA / GIESSE REMOTE CONTROL



GIESSE KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / GIESSE OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW



07.05.27

GIESSE CEPHE KOLU
GIESSE HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey



07.25.03

GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Malzeme / Material : Zamak


07.05.27 Kol için / For Handle 07.05.27



07.13.06

GIESSE AYARLI PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.09

GIESSE PİM KARŞILIĞI
GIESSE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.10

GIESSE ÜST KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Poliamid
Zamak / Polyamide



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.03.19

GIESSE LİMİTLEME MAKASI
GIESSE LASER ARM

KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW



07.05.23

RESCARA CEPHE KOLU
HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Ham
White-Grey-Pres



07.13.05

PİM
PIN

07.05.23 Kol için / For Handle 07.05.23



07.09.05

PİM KARŞILIĞI
LOCK PLATE

Malzeme / Material : Zamak




07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak


DİĞER / OTHERS



08.01.01

SABİT ANKRAJ + PUL
FIX ANCHORAGE - ROVE



Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium



08.01.02

HAREKETLİ ANKRAJ + PUL
MOVE ANCHORAGE + ROVE


Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium



04.09.01

SABİT ANKRAJ İÇİ PLASTİĞİ
PVC FOR ANCHORAGE

Malzeme / Material : PVC



21.01.03

PUNCH MAKİNESİ
PUNCH MACHINE

(PNÖMATİK)